




**Loba**<sup>®</sup>  
On Top!



# 产品24 | 25

LOBA——您地板表面涂装与维护的合作伙伴

用完美涂装的木材表面打  
动客户——立即探索  
LOBA 的独特解决方案！



# 目录

## 木地板

腻子	13
底漆和染色	15-17
木材种类清单 涂装系统	18
单组分面漆	21
双组分面漆	22-23
添加剂	24-25
UV 面漆	26
特殊产品	27
高固含量油、蜡和染料	29-32
硬木蜡油	34-35
木材种类清单 油&蜡系统	36

## 运动地板

面漆	39
清洁及保养	40

## 弹性地板

面漆	43
----	----

## 极简工业风系统

底漆/面漆	45
-------	----

## 使用我们的下载区：

- 施工建议
- 技术信息
- 应用影片
- 技术提示与窍门



→ [www.loba.de/int\\_en/downloads](http://www.loba.de/int_en/downloads)

## 室外

预处理	47
面漆	47-48
清洁及保养	49

## 清洁及保养

清洁维护	51
成品地板	52-53
油/蜡处理的地板	54-55

## LOBA 产品手册

家用清洁及保养	57-59
---------	-------

## 磨料和毡垫

打磨建议	61
陶瓷	62
锆石	63
氧化铝	64
其他磨料和毡垫	65

## 工具及配件

涂装设备	67-68
滚筒使用领域	69
配件	70-71
接缝密封剂及维修	72

# LOBA On Top!

LOBA 热爱美丽的地板。作为一个家族经营的公司，传统已有一个世纪之久，我们为您提供现代化的木材、软木、弹性和矿物质地板表面的创造、精加工和维护产品。LOBA 非常重视用户友好、安全和可持续发展的产品。出于对人类和自然环境的责任感，我们长期致力于开发环境兼容、无溶剂系统——为了让我们所有人都能拥有舒适宜居的生活环境。



自 1922 年以来的所有 LOBA 里程碑皆可在此找到。

## 百年 LOBA

迈向下一个百年！LOBA 庆祝 100 年来的卓越技术、创新实力、满腔热情和出色服务。

LOBA On Top! 德国制造——为全球而造！



## 投资未来

在迪琴根开设新的物流和培训中心。



## 与 WAKOL 建立伙伴关系

## 创立

1922 年 4 月 13 日，Max Fischer 博士和 Wilhelm Hornung 在斯图加特附近的迪琴根创立了“Vereinigte Wachswarenfabriken AG Hornung und Dr. Fischer”。

产品范围包括地板染色剂、地板清洁剂、地板蜡、滑雪蜡、鞋油、皮革保护油和家用蜡烛。在 1922 年 9 月，就有 20 台制蜡机生产 85 吨蜡制品。



2022

## 新地带

炫酷、个性、永恒——以外露混凝土外观呈现极简的工业风格：工厂系列上市，这是 LOBA 的第一个用于精装地坪的水性系统。



2015

## 隐形表面保护

向市场推出隐形水性表面保护产品 2K InvisibleProtect。凭借其创新技术成功实现了一种比原木更自然的外观。



2006

## 创新

随着传奇的 WS 2K 95——世界上第一款水性双组分木地板涂料系统的推出，LOBA 在行业中树立了新标准。



1995

1922



里程碑



## 殊荣！ LOBA 的可持续发展

在可持续发展方面，LOBA 解决方案是您所有工作步骤的理想搭档——不论是对于新建计划，还是翻新措施。我们还在公司层面为自己设立了远大目标。

### 翻新替代铺装

说服您的客户，给木地板二次重生的机会！高质量的翻新旧地板通常是良好的选择。此外：它们讲述了一个解决方案更为经济的故事。这无疑是一个将大幅提升可持续性的解决方案。与整体重新更换相比，翻新木地板节省资源并且环保，避免浪费并且排放的二氧化碳更少。

### 秉承可持续发展原则的产品

作为开发水性 2K 面漆的先驱，我们秉承传统，出于对客户、终端客户和员工负责的态度出发，如今 LOBA 涂装产品的整个生命周期均采用可持续配方。众多标签——例如著名的 GEV-EMICODE®、法国“Émissions dans l'air intérieur”印章或斯堪的纳维亚“M1”标签，证明我们的承诺超越国界。

### 可持续和公平：我们的供货流程

为了确保达到我们的高标准，供应商承诺遵守我们的行为准则，在环境、社会和管理方面可持续地注意、遵循和促进我们的价值观和原则。我们拥护联合国可持续发展的原则和目标 (Sustainable Development Goals)。

### ISO 认证的质量和环管理

自 2011 年以来，LOBA 已根据 ISO 9001 ISO 14001 标准获得了 DEKRA 认证。这些证书代表了我们所秉承的质量和环管理的高标准，并证明了我们流程、产品和服务质量以及环保相关绩效的持续改进。我们依托扎实的管理、长期的人员规划，并且近 100% 地使用绿色电力。



Mitglied der  
**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council



CONNECTED  
SYSTEMS



## 强强联盟，助您成功

Connected Systems  
(联合系统)  
为您的项目带来完美的效果

LOBA 和 WAKOL Connected Systems (联合系统) 的优势

- 彼此出色协调的产品
- 超高的应用安全性
- 以久经考验且有保证施工系统
- 排除油/漆和粘合剂的相互作用
- 避免在开头接缝区域出现深色线
- 避免深色接缝，因为漆层不会软化
- 通过在调整配方时定期检验实现长期质量保证

我们为您奋发向上——您的成功即是我们的诉求！



WAKOL																	
单组分粘合剂												双组分粘合剂					
D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 269	MS 290	MS 292	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225

LOBA   面漆	单组分面漆	EasyFinish
		Viva
		Life
	双组分面漆	2K InvisibleProtect
		2K Supra A.T.
		2K Duo
		2K Fusion

✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

LOBA   油 & 蜡	2K ImpactOil
	2K ImpactOil Color
	Akzent 100 Oil
	HardwaxOil EcoPlus
	Markant
	HardwaxOil
	MarkantColor
	HardwaxOil Nature

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



WAKOL		
自流平		
Z 610	Z 615	Z 625

LOBA	涂料系统	FactoryBase 和 2K FactoryStyle
	油和蜡	2K ImpactOil 和 Akzent 100 Wax

✓	✓	✓
✓	✓	✓



日期：2023年3月 | 保留变更权利 | 您可在 [www.loba.de](http://www.loba.de) 和 [www.wakol.de](http://www.wakol.de) 上找到更新信息 | 专业的应用所列 Connected Systems (联合系统) 产品是实现成功效果的基本前提。请注意所用产品的相应技术说明书。



# 全新设计的外观， 同样上乘的质量！



更多信息，更多指引

新的 LOBA 标签，帮助您更快地达成目标。



## 重点一览

全新、易用的标签设计让您现在更方便地找到合适的产品。

- 清晰展示产品特性
- 背景图像显示使用领域
- 色彩指导系统可更好地区分产品类型

### 找到正确产品的简便方法

色彩指导系统

使用领域

更多信息请访问 [loba.de](http://loba.de)

印章

产品结构

产品名称

光泽度

特点

油、漆/固化剂分配

规格重量

## 使用领域



室内 | 木材 | 预处理



室内 | 木材 | 涂装系统



室内 | 木材 | 运动



室内 | 木材 | 油/蜡系统



室内 | 水泥地坪



室内 | 弹性地材



室内 | 弹性 | 运动



室外

## 新的色彩指导系统



预处理



底漆



面漆



油/蜡



清洁及保养

木地板



# LOBA 钟爱木地板

借助 LOBA 优质系统，您可以以一流的品质涂装和保养木地板。

我们的漆、油系统可提供最佳的防尘、耐磨、耐化学品和

防潮保护，适用于实木地板、软木地板和木地板的涂装。LOBA 产品提供的解决方案不仅极其坚固耐用，而且还具有迷人的外观，突显木地板的自然魅力。



## 预处理至关重要

有了我们的水性腻子，即使是木地板上较大的缝隙也能出色粘合，不大的损坏部位也能进行修复，同时实现完美的颜色——即使是在异国情调的木材上也不例外。无论您的地板表面采用油、木蜡油或漆进行涂装：LOBA 腻子都能助您实现完美，应对各种挑战。



## EasyFill

水性腻子。

- 特别易于施工
- 一次性上腻子也可封闭大接缝
- 接缝中没有腻子沉降
- 干燥极快
- 打磨性好；能见度好·打磨砂纸上粘附度小
- 油浸和油漆表面色彩良好
- 适用于几乎所有欧洲和异域常见木种。
- 气味中性

产品编号				GISCODE
11039-000000	1升/5l	12/4	480/128	W2+

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
批刀	100

木材



## VivaFill

水性腻子。

- 消耗量少、覆盖率高
- 气味中性
- 快速干燥
- 安全简便
- VOC(有机化合物挥发性)值很低·GISCODE W2+
- 排放极低·EMICODE® EC2

产品编号				GISCODE
11511-000000	5l	4	128	W2+

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
批刀	50

木材



## Fugen Kittlösung

溶剂型腻子。

- 快速干燥
- 可极好打磨
- 即使对异国木材也能保证出色的色牢度
- 防止涂料脱落

产品编号				GISCODE
11085-100000	5l/12升	4/-	120/42	G2

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
批刀	100

木材



## 实现最佳附着的底漆

使用 LOBA 水性底漆对木地板表面进行预处理，万无一失。它不仅可以增强在木材上的附着力，还可以封闭木材成分，降低侧向胶合和形成接痕的风险。LOBA 底漆可根据选择用于欧洲和异国情调的木材类型，也可用于运动场馆和多功能大厅。如果您想对木地板进行染色并随后涂装涂料，可通过特殊的预处理来设定颜色基调，以营造出个性化的室内氛围。



## EasyPrime

聚氨酯水性滚涂与批涂底漆 · 适用于拼花地板。

- 全球每年在数百万平方米上使用
- 最大加工安全性的情况下的通用多面手
- 价格公平、品质最高
- 减少地板侧边粘连效应
- 适用于几乎所有欧洲和异域木种，以及所有运动馆和多功能大厅。

产品编号				GISCODE
11036-900000	1升/5l/10升	12/4/-	480/128/60	W3+

涂装设备	$m^2/m^3$
通用涂料滚筒 100	100 - 120
微纤维涂料滚筒 100-120	
批刀(2x 交叉)	40 - 60

木材



## VivaPrime

水性滚涂与批涂底漆 · 适用于拼花地板。

- 减少地板侧边粘连效应
- 适用于翻新和重新铺设
- 性价比良好
- 安全简便

产品编号				GISCODE
11518-000000	5l/10升	4/-	128/60	W2+

涂装设备	$m^2/m^3$
通用涂料滚筒 100	100 - 120
微纤维涂料滚筒 100-120	
批刀(2x 交叉)	40 - 60

木材



## PrimaSeal Plus

乙醇型拼花地板底漆。

- 安全简便
- 对木材物质和危险废料存放点具有良好的阻隔效果
- 强化木材色彩
- 性价比良好

产品编号				GISCODE
11033-600000	5l	4	128	G1

涂装设备	$m^2/m^3$
通用涂料滚筒 100	100 - 120

木材



## 2K Intensive

用于拼花地板的油基高固2K 双组分底漆。

- 明显增强木材的色彩
- 不含钴和丁酮酐
- 将油浸外观与封闭优点相结合
- 安全简便
- 无木材打毛处理
- 无地板侧边粘连效应

涂装设备	<b>g/m<sup>2</sup></b>
微纤维地板油滚筒 60-80	20 - 40
木材	

产品编号	变型				GISCODE
11053-000000	透明	600 g/2.5 kg	4	320/120	Ö40/DD+



## 2K Intensive Color

适用于木地板的油性彩色双组分高固底漆。

- 所有系列可以相互混合
- 不含钴和丁酮酐
- 安全简便
- 多种多样的设计方案
- 无木材打毛处理
- 无地板侧边粘连效应

涂装设备	<b>g/m<sup>2</sup></b>
微纤维地板油滚筒 60-80	20 - 40
木材	

产品编号	变型				GISCODE
11053-...	各种颜色	2.5 kg	4	120	Ö40/DD+

也可以100 ml的样品罐形式获取所有颜色。



没有颜色保证



## ProColor

溶剂型拼花地板着色剂。

- 多种多样的设计方案
- 安全简便
- 所有系列可以相互混合
- 可多样化组合

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
批刀	30 - 50
微纤维地板油滚筒 60-80 作为擦拭器	

木材



产品编号	变型				GISCODE
11012-...	各种颜色	750ml	12	432	G1

也可以100 ml的样品罐形式获取所有颜色。



没有颜色保证



工具及配件——仅为专业人员提供最棒的！

参见第 66 页

## 涂装系统适用的木材种类清单

### 1.本土/欧洲木材种类

木材种类	2K Intensive	EasyPrime		VivaPrime		PrimaSeal Plus	2K Invisible Protect*	Life*
		滚涂	抹涂	滚涂	抹涂			
枫木 (加拿大)	+	+	+	+	+	+	+	+
枫木 (欧洲)	+	+	+	+	+	+	+	+
金合欢/刺槐	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
熏蒸金合欢/刺槐	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
桦木	+	+	+	+	+	+	+	+
梨树	◇	-	-	-	+	-	-	-
熏蒸山毛榉木	◇	+	-	◇	-	+	◇	◇
山毛榉木	+	+	+	+	+	+	+	+
橡木	+	+	+	+	+	+	+	+
赤杨	+	+	◇	+	◇	+	+	+
白蜡树	+	+	+	+	+	+	+	+
云杉	+	+	+	+	+	+	+	+
栗子树	+	+	◇	+	◇	+	+	+
松木	+	+	-	+	-	+	+	+
樱桃/黑樱桃	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
樱桃 (欧洲)	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
落叶松木	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
胡桃木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
橄榄	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
烟熏橡木	+	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
红橡木	+	+	+	+	+	+	+	+
榆树	+	+	◇	◇	◇	+	◇	◇

### 2.异国木材种类

非洲红豆木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
阿鲁拉 红色	+	-	-	-	-	+	-	-
竹子	-	+	-	-	-	+	+	-
巴蒂木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
圭亚那双柱苏木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
卡布雷瓦	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
熏蒸毛榉	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
香二翅豆木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
刚檀木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
柯拉豆木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
西非缅甸木	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
乌木	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
按树/斑点按树	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
按树/红柳按树	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
盾籽木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
橡胶树	+	+	-	+	-	+	+	+
玻利维亚轻木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
风铃木	◇	◇	-	◇	-	◇	◇	◇
伊罗科木 / 大绿柄桑木	-	-	-	-	-	◇	-	-
铁木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
孪叶苏木/巴西樱桃	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
甘巴豆木	-	◇	-	◇	-	+	◇	◇
椰子	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
罂粟尼索桐	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
桃花心木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
红檀	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
钉戟木	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
印茄木	+	◇	-	◇	-	+	◇	◇
非洲菊檀木	+	-	-	-	-	+	-	-
非洲黑胡桃	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
紫檀木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
非洲小鸡翅木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
玫瑰木	-	+	-	◇	-	+	◇	◇
皮圭亚 玛菲	+	-	-	◇	-	+	◇	◇
北美脂松 (旧地板)	+	+	-	+	-	+	◇	+
硬松 (新北美脂松)	+	+	-	◇	-	+	+	◇
紫心木	+	-	-	-	-	+	-	-
鲍迪豆木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
塔斯马尼亚橡木	+	+	+	+	+	+	+	+
纤皮玉蕊	+	+	-	◇	-	+	+	◇
柚木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
美洲核桃木	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
文革	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
伊维拉罗	+	+	-	◇	-	+	◇	◇
柏树	+	+	-	◇	-	+	◇	◇

### 3.其他基材

复合板	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇
OSB 板	◇	-	+	◇	+	◇	+	◇
刨花板 V100	◇	-	+	◇	+	◇	◇	◇

+ = 可不受限制地使用

◇ = 使用可能会导致问题，建议咨询 LOBA。

- = 不推荐使用

\* 可单层涂装，无需使用底漆

## 涂装系统适用的滚筒



	油漆筒		漆滚筒	
	Micro 60 - 80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120
	货号 : 16236-1	货号 : 16236	货号 : 16233	货号 : 16234
EasyPrime	-	✓	✓	-
VivaPrime	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-
2K Intensive	✓	-	-	-
ProColor	✓*	-	-	-
FactoryBase	-	✓	✓	-
EasyFinish	-	✓	-	✓
Viva	-	✓	-	✓
Life	-	✓	-	✓
2K InvisibleProtect	-	-	-	✓
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓
2K Duo	-	✓	-	✓
2K Fusion	-	✓	-	✓
2K Drive	-	✓	-	✓
Rush	-	-	✓	-

✓ = 可不受限制地使用  
 - = 不推荐使用  
 \* = 注意技术信息

## 使用我们的下载区：

- 施工建议
- 技术信息
- 应用影片
- 技术提示与窍门



→ [www.loba.de/int\\_en/downloads](http://www.loba.de/int_en/downloads)

## 消耗量计算器

您可在 [www.loba.de/int\\_en/service](http://www.loba.de/int_en/service) 以及每个产品页面上找到快速计算数量的实用帮助。



## 水性涂料——可持续且易于施工

专业铺设的地板只有通过正确涂装涂料才能获得完美的外观。正确的涂装还能提供更好的防污、耐磨、抗化学品及防潮的作用效果——全面保护，经久耐用。无论您是想完美涂装木地板，还是想要您的软木地板拥有防水的效果，LOBA 为您提供的水性优化系统都能为您在任何区域实现助力。



## EasyFinish

1K单组分水性木地板面漆。

- 单组分系统结合双组分性能
- 突出的加工特征 - 简单安全 · 不会形成沉积物
- 排放极低 · EMICODE® EC2
- 适用于几乎所有木种以及软木
- EasyFinish半哑光结合LOBA SportCare · 满足按DIN 18032标准的运动地板的滑动摩擦要求
- 长期保持美丽外观 - 对于机械磨损和家用化学物品具有高耐抗性

产品编号	变型				GISCODE
11517-000003	全哑光	1升/5l	12/4	480/128	
11517-000001	半哑光	1升/5l/10升	12/4/-	480/128/60	W3+
11517-000002	亮面	5l	4	128	

涂装设备	$\text{ml/m}^2$
涂料滚筒 Deluxe 120	100 - 120
微纤维涂料滚筒 100-120	

### 负荷



木材 | 软木



1) 半哑光



## Viva

1K单组分水性木地板面漆。

- 出色的耐化学性 · 耐磨强度高
- 耐受划痕性能极佳
- 对地板粘结剂中的软化剂具有很强的抵御性能
- 处理简单、安全 · 无滚涂接痕
- 完全允许的“互联系统”
- VOC(有机化合物挥发性)值很低 · GISCODE W2+
- 排放极低 · EMICODE® EC1

产品编号	变型				GISCODE
11519-100003	全哑光	5l/10升	4/-	128/60	
11519-100001	半哑光	1升/5l/10升	12/4/-	480/128/60	W2+

涂装设备	$\text{ml/m}^2$
涂料滚筒 Deluxe 120	100 - 120
微纤维涂料滚筒 100-120	

### 负荷



木材



## Life

1K单组分水性木地板面漆。

- 性价比良好
- 均衡的特性
- 填充能力高
- 安全简便

产品编号	变型				GISCODE
11524-900003	全哑光	5l/10升	4/-	128/60	
11524-900001	半哑光	5l/10升	4/-	128/60	W2+
11524-900002	亮面	5l	4	128	

涂装设备	$\text{ml/m}^2$
涂料滚筒 Deluxe 120	100 - 120
微纤维涂料滚筒 100-120	

### 负荷



木材





## 2K InvisibleProtect

最新一代水性表面保护适用于拼花地板和木地板。

- 自然结构,触觉如同未经处理的实木地板
- 涂布两道,无需底漆
- 特别易于施工
- 通过了按 DIN EN 16165:2021-12 的工作区防滑认证
- 哑光效果
- 耐化学性出色
- 与漆面表面一样易于清洁
- 无抛光油打底,保持原生态的木材原始颜色

产品编号				GISCODE
11474-000005	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+



## 2K Supra A.T.

陶瓷增强型2K双组分聚氨酯水性地板涂料。

- 12小时后达到全面的承载性能
- 设定新的质量标准
- 适用于最高要求
- 通过陶瓷成分达到极高的耐刮擦性
- 普遍适用于各种地板
- 满足 ÖNORM C2354:2009 的所有要求,适用于最高的要求等级。

产品编号	变型				GISCODE
11465-000003	全哑光	5 kg	2	96	W3/DD+
11465-000001	半哑光	5 kg	2	96	

涂装设备 g/m<sup>2</sup>

涂料滚筒 Deluxe 120 | 110 - 130

---

负荷

生活区                      商用                      极端

---

木材 | 软木

涂装设备 g/m<sup>2</sup>

涂料滚筒 Deluxe 120 | 100 - 120

微纤维涂料滚筒 100-120

---

负荷

生活区                      商用                      极端

---

木材 | 软木

DIN 18032 6-10°

1) 全哑光



## 2K Duo

2K双组分水性聚氨酯地板面漆。

- 安全简便
- 排放极低，获有EC1 Plus 认证
- 普遍适用于各种地板
- 耐磨性出色
- 耐化学性出色
- 通过了按 DIN EN 16165:2021-12 的工作区防滑认证

产品编号	变型				GISCODE
11466-900004	超级哑光	5 kg	2	96	W3/DD+
11466-900003	全哑光	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	半哑光	1 kg/5 kg	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	亮面	5 kg	2	96	W3/DD+

涂装设备 g/m<sup>2</sup>

涂料滚筒 Deluxe 120 | 100 - 120  
 微纤维涂料滚筒 100-120

负荷

生活区 商用 极端

木材 | 软木

1) 全哑光，半哑光



## 2K Fusion

2K双组分水性聚氨酯地板面漆。

- 安全简便
- 耐磨性出色
- 性价比良好
- 通过了按 DIN EN 16165:2021-12 的工作区防滑认证

产品编号	变型				GISCODE
11471-000003	全哑光	5 kg	2	96	W3/DD+
11471-000001	半哑光	5 kg	2	96	W3/DD+

涂装设备 g/m<sup>2</sup>

涂料滚筒 Deluxe 120 | 100 - 120  
 微纤维涂料滚筒 100-120

负荷

生活区 商用 极端

木材 | 软木

1) 半哑光



## 2K Drive

2K单组分水性拼花地板涂料。

- 对地板粘剂中的软化剂具有很强的抵御性能
- 安全简便
- 耐久性非常高
- 无滚涂擦痕的加工处理
- 性价比优异

产品编号	变型				GISCODE
11410-000003	全哑光	5 kg	2	96	W3/DD+
11410-000004	超级哑光	5 kg	2	96	W3/DD+

涂装设备 g/m<sup>2</sup>

涂料滚筒 Deluxe 120 | 100 - 120  
 微纤维涂料滚筒 100-120

负荷

生活区 商用 极端

木材



新

### SlipResist

用于改善防滑特性的添加剂。

- 经认证的防滑特性
- 添加剂对于防污特性没有负面影响
- 基于水的技术，无溶剂
- 使用安全简单
- 简化库存



产品编号		
11018-00000	100g	15



K-Kampus · 凯斯科  
芬兰赫尔辛基  
© 米卡·胡伊斯曼/德科皮克  
<https://www.kesko.fi/en/>  
产品：2KInvisibleProtect



## Whitener

用于提高木材表面亮度的添加剂。

- 让木材表面均匀发亮
- 增强白色表面的白色效果
- 发亮强度可控制
- 可与所有 LOBA 水基底漆和面漆组合使用
- 具有抵御木材自然泛黄的效用
- 实现个性化设计
- 基于水的技术 · 无溶剂
- 使用安全简单

产品编号			GISCODE
11540-900126	80 ml	15	W1



## Amberizer

用于强化木材表面色强度的添加剂。

- 可与所有 LOBA 水基底漆和面漆组合使用
- 根据现有含溶剂涂料涂装过的表面调整新蒙护的表面
- 基于水的技术 · 无溶剂
- 使用安全简单

产品编号			GISCODE
11540-800217	100 ml	15	W1



## UV-Protect

抗紫外线影响 · 防止浅色木材变黄。

- 长期保持原有的木材外观
- 用于所有 LOBA 水性涂料
- LOBA 的创新

产品编号		
11017-000000	100 ml	15



## Argo

提高不利天气条件下的加工安全性。

- 减少形成滚涂接痕的危险
- 漆膜性能不会改变

产品编号		
11015-000000	250 ml	12





### 2K Contact

2K双组分水性底漆。

- 成品地板制造商的翘楚推荐
- 消耗量少、覆盖率高
- 可实现无尘翻新
- 翻新时保持原有外观
- 节省时间和成本

产品编号				GISCODE
11520-000000	750 g	4	384	W3/DD+

涂装设备	
TrimPad 涂布器 批刀	10
木材	



### TopGel

聚氨酯水性清漆。

- 为最终涂布准备好最佳表面
- 表面外观更加饱满
- 消耗量少、覆盖率高

产品编号				GISCODE
11455-000000	4 kg	4	84	W3+

涂装设备	
批刀	20
木材	

## 油和蜡打造自然美观的地板

没有什么比涂油的表面更能展现木地板的自然和质感了。LOBA 高质量的油和蜡系统能够以可持续的方式完成这项任务。它们基于天然原材料，具有优异的特性，例如高耐磨性、防水防污配方以及出色的耐化学性。





## 2K ImpactOil

适用于木地板的植物性双组分高固含油。

- 出色的防水性·可用于浴室·SPA等湿区。
- 以一天完工系统节省加工时间
- 消耗量少、覆盖率高
- 100%的固体—无溶剂
- 通过了按 DIN EN 16165:2021-12 的工作区防滑认证
- 安全简便
- 一次滚筒涂布
- 24小时后就可使用
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具


涂装设备

g/m<sup>2</sup>

微纤维地板油滚筒 60-80

30 - 60

木材 | 自流平混合料



产品编号	变型				GISCODE
10610-000000	透明	750g/2.5 kg	4	400/120	Ö10/DD+



项目：苏尔伯格卡尔海因茨·豪瑟酒店  
产品：2K ImpactOil



## PreTone

水性颜料着色剂 · 适用于拼花地板和木地板。

- 营造更强色彩
- 减少油性黄变
- 安全简便
- 无溶剂
- 几乎可无限实施色彩组合
- 气味中性

涂装设备

$\frac{\text{ml}}{\text{m}^2}$

微纤维涂料滚筒  
100-120 作为擦拭器  
喷壶和维护剂拖把

100 - 120

木材

产品编号	变型				GISCODE
10612-...	各种颜色	2.5升	6	144	W2+

也可以100 ml的样品罐形式获取所有颜色。



900127  
白色



900005  
黑色



800190  
褐色



摩卡色



银白色

没有颜色保证



项目: 哈斯莫尔城堡 · 英国

产品: 2K ImpactOil颜料 - 多种颜色



## 2K ImpactOil Color

适用于木地板的彩色植物型2K双组份自然油。

- 出色的防水性·可用于浴室·SPA等湿区。
- 以一天完工系统节省加工时间
- 消耗量少·覆盖率高
- 100%的固体—无溶剂
- 所有系列可以相互混合
- 安全简便
- 通过了按 DIN EN 16165:2021-12 的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

涂装设备

g/m<sup>2</sup>

批刀

30 - 60

木材



产品编号	变型				GISCODE
10610-...	各种颜色	750 g	4	400	Ö10/DD+

也可以100 ml的样品罐形式获取所有颜色。

10610-90 / MusterSet(样品套装) / 17 x 100 ml + 变色剂 + 5 x 100 ml PreTone



没有颜色保证

## 使用2K ImpactOil Color进行着色

硬木地板着色浸渍的标准推荐。

- 1 准备工作直至细砂磨。
- 2 使用毛巾进行首次涂抹2K ImpactOil Color·并允许其渗透。
- 3 在渗透时间结束后·使用单盘机和LOBASAND SpecialPad beige将表面进行平整处理。
- 4 使用LOBATOOL抹刀涂抹第二层2K ImpactOil Color·并允许其渗透。
- 5 在渗透时间之后·使用单盘机和LOBASAND SpecialPad beige进行水平处理。



请注意详细的技术信息、处理说明、设置建议以及技术提示和技巧·“木地板打磨上色指南”。

发现2K ImpactOil Color的无限色彩多样性·还可以与PreTone相结合。搭配LOBA的护理和维护产品·您的地板美丽持久。



### Akzent 100 Oil

植物型木地板高固含双组份自然油。

- 由植物油组成
- 100%的固体—无溶剂
- 消耗量少、覆盖率高
- 耐水性高
- 安全简便
- 通过了按 DIN EN 16165:2021-12 的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
微纤维地板油滚筒 60-80	30 - 60
批刀(2x 交叉)	
木材	

产品编号				GISCODE
10601-000000	750 ml/3升	6	480/180	Ö10+



### Akzent 100 Wax

植物型木地板高固油/蜡。

- 表面外观均匀、饱满
- 100%的固体—无溶剂
- 消耗量少、覆盖率高
- 增加表面的耐水性
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
批刀	10 - 20
木材   自流平混合料	

产品编号				GISCODE
10602-000000	750 ml	6	480	Ö10+



## HardwaxOil Nature

涂层硬蜡油。

- 不含铅和钴
- 具有未处理地面的自然外观
- 表面外观均匀·饱满
- 天然、柔软的触感
- 适用于局部修复
- 耐脏、易于清洁的表面
- 通过了符合 DIN EN 16165:2021-12 标准的工作区域防滑认证(R10)
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
微纤维地板油滚筒 60-80 油刷	40 - 60
木材   软木	

产品编号				GISCODE
10509-000009	2.5升/750 ml	4/6	120/480	Ö60+



我们的HardwaxOil Nature呈现出令人印象深刻的未经处理的原木外观

其特殊成分减少了油通常产生的纹理突出效果。适用于硬木地板。



## HardwaxOil

涂层硬蜡油。

- 不含脲和钴
- 表面外观均匀·饱满
- 天然·柔软的触感
- 适用于局部修复
- 耐脏·易于清洁的表面
- 通过了符合 DIN EN 16165:2021-12 标准的工作区域防滑认证(R10)
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
微纤维地板油滚筒 60-80	40 - 60
油刷	
木材   软木	

产品编号	变型				GISCODE
10509-000003	全哑光	10升/2.5升/750ml	-/4/6	42/120/480	Ö60+
10509-000004	超级哑光	10升/2.5升/750ml	-/4/6	42/120/480	Ö60+
49180-000474	半哑光	2.5升	4	120	Ö60



## HardwaxOil EcoPlus

天然硬质蜡油。

- 表面外观均匀·饱满
- 一次滚筒涂布
- 不含脲和钴
- 消耗量少·覆盖率高
- 安全简便
- 防水·耐污
- 通过了按 DIN EN 16165:2021-12 的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
批刀	30 - 60
微纤维地板油滚筒 60-80	
木材	

产品编号	变型				GISCODE
10501-000000	半哑光	2.5升	4	120	Ö20+



## Markant

天然硬质蜡油。

- 形成保护膜·耐磨
- 表面外观均匀·饱满
- 防水·耐污
- 安全简便
- 突出木材的天然美
- 通过了按 DIN EN 16165:2021-12 的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
微纤维地板油滚筒 60-80	40 - 60
油刷	
木材   软木	

产品编号	变型				GISCODE
10508-000000	半哑光	750ml/2.5升/10升	6/4/-	480/120/42	Ö60



## Markant Color

着色天然硬质蜡油。

- 形成保护膜、耐磨
- 表面外观均匀、饱满
- 防水、耐污
- 安全简便
- 突出木材的天然美
- 所有系列可以相互混合
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

涂装设备

ml/m<sup>2</sup>

批刀

20

木材



产品编号	变型				GISCODE
10508-...	各种颜色	750ml	6	480	Ö60

也可以100 ml的样品罐形式获取所有颜色。



没有颜色保证

使用 LOBASAND，为您的项目画龙点睛！

完美的打磨效果是实现美观的涂油和打蜡地板的基本前提。LOBASAND 产品系列为您提供高品质磨料和毡垫。

## 油&蜡系统适用的木材种类清单

### 1.本土/欧洲木材种类

木材种类	2K ImpactOil	Akzent 100 Oil	HardwaxOil/Markant	HardwaxOil Nature	HardwaxOil EcoPlus
枫木 (加拿大)	+	+	+	+	+
枫木 (欧洲)	+	+	+	+	+
金合欢/刺槐	+	+	+	+	+
熏蒸金合欢/刺槐	+	+	+	◇	+
桦木	+	+	+	+	+
梨树	◇	◇	-	-	◇
熏蒸山毛榉木	+	+	+	◇	+
山毛榉木	+	+	+	+	+
橡木	+	+	+	+	+
赤杨	+	+	+	+	+
白蜡树	+	+	+	+	+
云杉	+	+	+	+	+
栗子树	+	+	+	+	+
松木	+	+	+	+	+
樱桃/黑樱桃	+	+	+	◇	+
樱桃 (欧洲)	+	+	+	+	+
落叶松木	+	+	+	+	+
胡桃木	+	+	+	◇	+
橄榄	+	+	◇	◇	+
烟熏橡木	+	+	+	◇	+
榆树	+	+	+	+	+

### 2.异国木材种类

非洲红豆木	+	+	+	◇	+
阿鲁拉 红色	+	+	+	◇	+
巴蒂木	+	+	+	+	+
卡布雷瓦	+	+	+	◇	+
香二翅豆木	+	+	+	+	+
西非缅甸木	+	+	+	◇	+
桉树/斑点桉树	+	+	+	+	+
桉树/红柳桉树	+	+	-	-	+
盾籽木	+	+	◇	◇	+
橡胶树	+	+	+	+	+
风铃木	◇	◇	-	-	◇
伊罗科木 / 大绿柄桑木	+	+	+	◇	+
铁木	+	+	◇	◇	+
孪叶苏木/巴西樱桃	+	+	+	◇	+
椰子	+	+	-	◇	+
罂粟尼索桐	+	+	+	◇	+
桃花心木	+	+	+	◇	+
红檀	+	+	◇	◇	+
钉戟木	+	+	+	◇	+
印茄木	+	+	+	◇	+
非洲菊檀木	+	+	+	◇	+
紫檀木	+	+	-	-	+
非洲小鸡翅木	+	+	+	◇	+
皮圭亚 玛菲	+	+	◇	◇	+
北美脂松 (旧地板)	+	+	+	+	+
硬松 (新北美脂松)	+	+	◇	◇	+
紫心木	+	+	◇	◇	+
鲍迪豆木	+	+	+	◇	+
塔斯马尼亚橡木	+	+	+	+	+
柚木	+	+	+	◇	+
文革	+	+	+	◇	+
柏树	◇	◇	◇	◇	◇

### 3.其他基材

复合板	+	+	◇	◇	+
OSB 板	◇	◇	◇	◇	◇
刨花板 V100	◇	◇	◇	◇	◇

+ = 可不受限制地使用

◇ = 使用可能会导致问题，建议咨询 LOBA。

- = 不推荐使用

\* 可单独涂装，无需使用底漆



## 用于涂油/打蜡地板的清洁和保养系统

第 54 页

### 油&蜡系统适用的涂装设备



	油滚筒	漆滚筒			抹刀
	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120	抹平铲
	货号 : 16236-1	货号 : 16236	货号 : 16233	货号 : 16234	货号 : 16083
2K ImpactOil transparent	✓	-	-	-	✓
PreTone	-	✓	-	-	-
Akzent 100 Oil	-	-	-	-	✓
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-	-
Markant/HardwaxOil	✓	-	-	-	-
HardwaxOil Nature	✓	-	-	-	-

✓ = 可不受限制地使用    - = 不推荐使用    \* = 注意技术信息

### 使用我们的下载区：

- 施工建议
- 技术信息
- 应用影片
- 技术提示与窍门



→ [www.loba.de/int\\_en/downloads](http://www.loba.de/int_en/downloads)

### 消耗量计算器

您可在 [www.loba.de/int\\_en/service](http://www.loba.de/int_en/service) 以及每个产品页面上找到快速计算数量的实用帮助。



# 大型运动

用于运动地板的 LOBA 水性漆具有极强的耐用性，可以承受顶级运动中的极高负荷。我们的漆适用于体育场馆和多功能大厅，并被国际篮联 FIBA 认证为篮球比赛适用的涂装产品，现身于国际顶尖水平赛事。





## SportFinish

水基单组分体育拼花地板涂料。

- 满足欧洲体育地板标准的滑动摩擦系数
- 性价比良好
- 安全简便

产品编号	变型			GISCODE
11537-000001	半哑光	10升	60	W2+

涂装设备	$m^2/m^2$
涂料滚筒 Deluxe 120	100 - 120
微纤维涂料滚筒 100-120	

木材



## 2K UltraSport

2K双组分水性聚氨酯地板面漆。

- 符合德国和欧洲体育地板标准要求
- 耐刮痕性极高
- 安全简便
- 耐磨性出色

产品编号	变型			GISCODE
11401-900005	超级哑光	5 kg	2	96
11401-900003	全哑光	5 kg	2	96

涂装设备	$g/m^2$
涂料滚筒 Deluxe 120	100 - 120
微纤维涂料滚筒 100-120	

木材 | 油毡 | PVC



1) 超级哑光

适用于运动地板的适当底漆和涂装。



\* Semi-matte, in combination with SportCare.



## SportRemover

运动地板基本清洁剂。

木材 | 油毡 | PVC

- 去除旧维护层
- 去除顽固污渍
- pH 中性，也适用于油毡地板覆盖物

产品编号			GISCODE
10078-000000	10升	60	GG60



## SportCleaner

高浓度pH值中性清洁剂。

所有防水地板覆盖物

- 清洁效果卓越
- 高度浓缩剂，1升 LOBA SportCleaner 相当于最多 200 升可直接使用的清洁剂
- 保护材料并且pH值中性
- 对环境无害的、可生物降解的清洁剂
- 完美适用于自动清洁装置

产品编号			GISCODE
10178-000000	10升	60	GU73



## Sportbodenpflege

水性擦拭维护剂。

油毡 | PVC

- 用于定期擦拭保养体育场
- 也可机械加工
- 符合德国和欧洲体育地板标准要求
- 浓缩物覆盖能力极高

EN 14904

产品编号			GISCODE
10059-200000	10升	60	GU83



## SportCare

水性地板维护产品

木材 | 油毡 | PVC

- 保持地板的价值和观感
- 保护漆膜长期耐磨损
- 使过度使用和磨损的地板焕然一新
- 防止出现鞋底痕迹
- 特别稳固
- 安全简便
- 耐刮痕性极高



产品编号				GISCODE
10055-000000	1升/10升	12/-	480/60	GE20

## 用 LOBA 拖把涂装 SportCare

适用于漆面地板的水性分散保养剂。通过保养膜保护具有涂层的地板表面，避免细小划痕和使用痕迹。防止过早磨损并延长表面的使用寿命。建议使用 LOBA 拖把进行施工。参见第 68 页。

# 为弹性地板提供 持久保护

无论是为新铺设的多层还是同透PVC地板进行涂装，或是翻新已经老化的弹性地板：我们的水性漆系统均能很好的满足并对其提供可靠的保护，使其具有抗磨损、防水、抗污等特性——适用于由乙烯基、PVC、LVT 或亚麻地板等弹性地板。





## 2K UltraElastic

用于弹性地板的水基2K 双组分聚氨酯涂料。

- 无滚涂擦痕的加工处理
- 专门为PVC聚氨酯地板、油毡地板以及时尚设计地板等研发。
- 通过减少污物的粘附减少清洁工作
- 优化接缝防护具有保护基层的功效
- 通过了按 DIN EN 16165:2021-12 的工作区防滑认证

涂装设备 g/m<sup>2</sup>

微纤维涂料滚筒 100-120 | 60 - 80

---

负荷

生活区 商用 板端


油毡 | PVC

Ü R10  
10-19°

产品编号	变型				GISCODE
11043-000005	超级哑光	5 kg	2	96	W3/DD+

### 提示：

24 小时内可直接覆涂，无需层间打磨。24小时之后覆涂需进行层间打磨。在最后一道面漆涂布前进行层间打磨，可以改善最终的外观效果。为此只需使用 LOBASAND 孔垫 P180 或更细的规格，或者 LOBASAND 打磨网 P180 或更细的规格。



## 用于弹性地板的清洁和保养系统

LOBA 提供广泛的清洁产品，适用于高效且温和地清洁、保养如乙烯基、PVC、LVT 或亚麻地板等弹性地板。

参见第 51 页。



## 极简工业风系统

炫酷、个性、永恒：通过裸露的混凝土外观呈现极简的工业风格——使用 LOBA Factory 系列产品。这种水性、极低排放的系统保留了水泥自流平混合料的自然颜色和视觉效果，为混凝土外观的地板设计创造出众多选择。





## FactoryBase

适用于水泥流平砂浆的水性滚涂底漆。

- 安全简便
- 在双层系统(1层底漆·1层面漆)中使用·节省时间
- 优化腻子与涂料之间的附着力
- 可被用于包含LOBA 2K FactoryStyle和大量腻子的系统

产品编号				GISCODE
11751-000000	5 l	4	128	W2+

涂装设备	
微纤维涂料滚筒 100-120	100 - 120
通用涂料滚筒 100	

自流平混合料



## 2K FactoryStyle

2K水基聚氨酯涂层适用于水泥基流平砂浆。

- 排放特别低 - 含有EMICODE EC1 Plus
- 均匀的哑光表面
- 适用范围大·凭借防滑性R9也可用于公共区域
- 在双层系统(1层底漆·1层面漆)中使用·节省时间

产品编号	变型				GISCODE
11743-000094	超级哑光	5 kg	2	96	W2/DD+

涂装设备	
微纤维涂料滚筒 100-120	100

负荷



自流平混合料



# 户外木地板的创新、翻新与维护保养

从基本清洁、上漆和涂油直至保养——LOBA 的完整系统为您的木制或 WPC 露台的设计、保护和保养提供完美协调的产品。Deck 系列适用于各种类型的木材，也适用于光滑和带有凹槽的地板。该精装涂层能够有效地防止紫外线辐射、霜冻和湿气。





## DeckPrepare

用于户外区域中木制天花板的专用底漆。

- 延缓气候所导致的木材石墨化
- 在后期表面完善时加强保护作用
- 改善底面上后续涂层的附着力
- 安全简便
- 快速干燥
- 无色无味
- 环保
- 可被用于包含LOBA DeckFinish Color的系统。可选择在用LOBA DeckOil/Color进行防水处理前使用

产品编号				GISCODE
11841-000000	5l	4	128	W2+

涂装设备	
油刷	100 - 120
毛刷	
木材	



## DeckFinish

适用于外部区域木材表面的水性单组分涂层。

- 强化天然木色
- 抗氯
- 安全简便
- 没有木材石墨化
- 干燥时间短
- 使用寿命比涂油表面更长
- 适用于光滑的和带有纹路的木板
- 可与各种彩色款混合或用具进行着色

产品编号	变型				GISCODE
11842-000000	透明	5l	4	128	W3+

涂装设备	
油刷	100 - 120
毛刷	
木材	



## DeckFinish Color

适用于外部区域木材表面的水性单组分涂层。

- 深度抗紫外线辐射、防冻防潮
- 抗氯
- 安全简便
- 没有木材石墨化
- 干燥时间短
- 适用于所有的木种
- 适用于光滑的和带有纹路的木板
- 可被用于包含LOBA DeckPrepare的系统

产品编号	变型				GISCODE
11842-...	各种颜色	5l	4	128	W3+

涂装设备	
油刷	100 - 120
毛刷	
木材	



800145  
浅棕



800150  
深棕



800099  
红棕



900148  
灰色

没有颜色保证



## DeckOil

户外木材表面浸渍油。

- 深度防冻防潮
- 良好的渗透特性
- 安全简便
- 也适用于浸渍花园家具
- 可被用于光滑的和带有纹路的木板
- 提前使用LOBA DeckPrepare会增强耐久性
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
油刷	80 - 120
毛刷	
木材	

产品编号	变型				GISCODE
10616-000000	透明	750ml/2.5升/12升	6/4/-	480/120/42	Ö60



## DeckOil Color

适用于室外木材表面的彩色浸渍油。

- 深度抗紫外线辐射、防冻防潮
- 良好的渗透特性
- 安全简便
- 也适用于浸渍花园家具
- 可被用于光滑的和带有纹路的木板
- 提前使用LOBA DeckPrepare会增强耐久性
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

涂装设备	ml/m <sup>2</sup>
油刷	80 - 120
毛刷	
木材	

产品编号	变型				GISCODE
10616-...	各种颜色	2.5升	4	120	Ö60



800145  
浅棕



800150  
深棕



800099  
红棕



900148  
灰色

没有颜色保证



## DeckDegrayer

用于户外区域中木材表面的专用清洁剂。

木材

- 针对进一步的处理做好充分的防石墨化准备
- 安全简便
- 可被用于水平和垂直表面以及花园家具，不滴流
- 无需打磨
- 可被用于所有木种

产品编号				GISCODE
10741-000000	2.5升	6	144	GG10



## DeckCleaner

适用于户外区域的维护性清洁剂。

木材

- 可被用于维护性清洁和强力清洁
- 非常有效
- 适用于涂油和喷漆的木材以及WPC

产品编号				GISCODE
10731-000000	2.5升	6	144	GU70



## DeckRefresh

适用于户外区域的水性擦拭性保养剂。

木材

- 全面、柔和的擦拭性养护
- 赋予表面丝般光泽
- 安全简便
- 基于可自动乳化的配方，无需基础清洁
- 适用于户外区域中涂油和喷漆的木材表面

产品编号				GISCODE
10711-000000	2.5升	6	144	GU40



## WPC Refresh

溶剂型护理油。

木材 | WPC

- 从外观上提升WPC和涂油木材表面的档次
- 恢复半哑光外观
- 安全简便
- 适用于WPC和涂油的木材表面

产品编号				GISCODE
10721-000000	1升	6	480	Ö60

室外

## 温和地保护美观的地板

LOBA 的考量不止于高品质地板覆盖物的精装:为了完美且尽可能长时间地保护表面,我们为专业用户提供顶级品质的保养和清洁产品。得益于我们广泛的产品系列,无论是室内,还是室外领域,都能实现长期保值和完美外观。若考虑可持续性,那就使用 LOBA 进行保养和清洁!



## Cleaner

高浓度pH值中性清洁剂。

所有防水地板覆盖物

- 污垢溶解力极高 · 清洁作用极好
- 浓缩物覆盖能力极高 · 1升LOBA Cleaner清洁剂可制备最多200升即用型清洁剂
- 保护材料并且pH值中性
- 适用于所有耐水表面
- 对环境无害的、可生物降解的清洁剂

产品编号				GISCODE
10175-400000	1升/10升	12/-	480/60	GU73





## CareRemover

漆面地板的基础清洁剂。

木材 | 软木 | 油毡 | PVC | 瓷砖

- 去除旧维护层
- 去除顽固污渍
- 可通用于各种漆面地面
- 保护材料并且pH值中性

产品编号				GISCODE
10065-900000	1升/10升	12/-	480/60	GG60



## ParkettCare

水性地板维护产品

木材

- 保持地板的价值和观感
- 保护漆膜长期耐磨损
- 可无限制地用于漆面成品地板
- 成品地板制造商的翘楚推荐
- 使过度使用和磨损的地板焕然一新
- 安全简便

产品编号	变型				GISCODE
10011-400003	全哑光	1升/5升	12/4	480/128	GE10
10011-400000	缎面光泽	1升/5升/10升	12/4/-	480/128/60	



## FloorCare

水性地板维护产品

木材 | 软木 | 油毡 | PVC | 瓷砖

- 保持地板的价值和观感
- 保护漆膜长期耐磨损
- 可通用于各种漆面地面
- 使过度使用和磨损的地板焕然一新
- 安全简便

产品编号	变型				GISCODE
10490-400003	全哑光	1升/5升	12/4	480/128	GE10
10490-400000	缎面光泽	1升/10升	12/-	480/60	GE20
10490-400180	防滑	10升	-	60	GE10



## KorkCare

水性地板维护产品

软木

- 所有漆面软木地板的通用维护剂
- 使过度使用和磨损的地板焕然一新
- 安全简便
- 水性·对环境无害
- 保持地板的价值和观感
- 保护漆膜长期耐磨损
- 软木地板制造商翘楚的推荐产品

产品编号				GISCODE
10265-400000	1升	12	480	GE10



## PermanentCare

聚氨酯分散维护剂。

- 特别耐磨的纯PU持久维护剂
- 保护漆膜长期耐磨损
- 过度使用和磨损的地板上产生全哑光光泽
- 可适用于各种漆面地面
- 耐刮痕性极高
- 固含量高

木材 | 软木 | 油毡 | PVC

产品编号	变型				GISCODE
10189-200003	全哑光	1升/5l	12/4	480/128	GE10
10189-200000	亮面	1升/5l	12/4	480/128	



## Refresh

水性擦拭维护剂。

- 适用于各种涂漆和涂油的地板覆盖物
- 浓缩物覆盖能力极高
- 也可机械加工
- 护理效果显而易见

木材 | 软木 | 油毡 | PVC | 瓷砖



产品编号				GISCODE
10046-200000	1升/10升	12/-	480/60	GU40

## 产品和名称变化一览

清洁和保养剂产品系列发生了一些变化。在此您可以一览这些变化。新产品将于 2023 年 6 月起上市。

### 以下商品已重命名

新名称	旧名称
PermanentCare	V6 Finish
Refresh	CareCleaner
WaxRefresh	WaxCleaner
Sportbodenpflege / SportRefresh	Sportbodenpflege / GymCare

### 以下商品是新品

SportRemover
SportCleaner

### 以下商品已被优化和重命名

新名称	旧名称
ParkettOil Deluxe	ParkettOil Pro



## WaxRemover

木材 | 软木 | 油毡 | PVC

溶剂型基础清洁剂适用于油浸和打蜡地板。

- 用于油浸/打蜡地板的传统强化清洁剂
- 也适用于对水敏感的地板

产品编号				GISCODE
10309-400000	1升	6	480	GG0



## ParkettSoap

木材 | 软木

适用于油蜡地板的水性皂液。

- 清洁作用良好
- 护理效果佳

产品编号	变型				GISCODE
10048-000000	透明	1升/5l	12/4	480/128	GU70
10048-900126	白色	1升	12	480	



## NatureWax

木材

水性护理蜡。

- 保护地板抗水、抗污垢
- 安全简便
- 无溶剂
- 气味中性
- 易抛光
- LOBA的创新

产品编号				GISCODE
10105-000000	1升/5l	15/4	540/128	GE10



## ParkettOil

木材

溶剂型护理油。

- 过度使用和磨损地板的翻新
- 修复油浸地板表面的轻微损坏
- 全表面护理或局部修补的理想之选
- 安全简便
- 保持油浸地板的防滑性能

产品编号				GISCODE
10461-400000	1升/5l	6/4	480/120	Ö60



## ParkettOil Deluxe

深层护理油。

- 全表面护理或局部修补的理想之选
- 特别适用于深度清洁后的再次浸渍
- 保持油浸地板的防滑性能

木材

产品编号	变型				GISCODE
10466-200000	透明	1升/5l	6/4	480/120	Ö60
10466-200126	白色	1升	6	480	



## ParkettWax

溶剂型护理蜡。

- 保护地板抗水、抗污垢
- 传统地板蜡
- 封闭木材中的开放性毛孔
- 易抛光

木材 | 软木

产品编号	变型				GISCODE
10429-400000	透明	1升/12升	6/-	480/50	Ö60
10429-480031	红棕色	12升	-	50	-



## WaxRefresh

水性擦拭维护剂。

- 形成薄薄一层蜡保护膜
- 浓缩物覆盖能力极高
- 保护材料并且pH值中性
- 清洁作用良好
- 通用于各种上过油/打过油蜡的地板

木材 | 软木

产品编号				GISCODE
10041-200000	10升/1升	-/12	60/480	GU73

清洁及保养

# 家居的清洁维护与保养

你刚刚完工了一个私人住宅吗?每个人都很满意,您是要整装工具、交付使用了吗?其实这并不一定是您与客户之间商业服务的终结!

推荐LOBA Home产品-它能提供更便捷、温和的清洁与保养!

通过这种方式,地板得到了她应有的关注

您可以继续为您的客户服务。LOBA Home,就是这么简单。





## 通用型浓缩清洁剂

用于维护/深度清洁

- 非常适合深度维护和清洁
- 快速干燥、无痕
- pH中性，不含溶剂和增塑剂
- 可生物降解，无微塑料

防水的表面 · 适用于带有/不带有地暖的地板表面

产品编号				GISCODE
10023-000000	500 ml	12	780	GU70



## 通用清洁喷雾

易清洁保养

- 即用型喷雾
- 快速干燥、无痕
- pH中性，不含溶剂和增塑剂
- 可生物降解，无微塑料

防水表面

产品编号				GISCODE
10042-000000	500 ml	12	780	GU40



New!

# 您的家 我们的激情

以前的产品系列

新的产品系列

	地板清洁剂+	通用清洁剂浓缩液	(浓缩)	<span style="color: orange;">●</span>
	清洁修复	通用清洁喷雾		<span style="color: orange;">●</span>
	成品地板用ParkettRefresh+	成品硬木地板清洁剂	(浓缩)	<span style="color: blue;">●</span>
	ParkettRefresh+油面地板护理/上蜡硬木地板(浓缩)	油面/打蜡硬木地板清洁剂	(浓缩)	<span style="color: green;">●</span>
	ElasticRefresh+适用于PVC、乙烯基、设计地板和亚麻地板	将于2024年夏季推出		
	SprayMop Set	Spray Mop Set		<span style="color: orange;">●</span>
	Refill	Spray Mop Refill		<span style="color: orange;">●</span>
	Mop	Mop		<span style="color: orange;">●</span>
	Mop Cover	Mop Pad		<span style="color: orange;">●</span>



## 成品木地板清洁剂

用于维护/深度清洁

适用于成品地板-带/不带地暖系统

- 非常适合深度维护和清洁
- 快速干燥、无痕
- pH中性，不含溶剂和增塑剂
- 可生物降解，无微塑料

产品编号				GISCODE
10021-000000	500 ml	12	780	GU70



## 涂油打蜡木地板清洁剂

用于维护/深度清洁

油、蜡表面木地板-带/不带地暖系统

- 非常适合深度维护和清洁
- 快速干燥、无痕
- pH中性，不含溶剂和增塑剂
- 可生物降解，无微塑料

产品编号				GISCODE
10022-000000	500 ml	12	780	GU70



## 保养成品硬木地板

适合深度清洁与保养

适用于成品地板-带/不带地暖系统

- 非常适合深度清洁和保养
- 快速干燥、无痕
- pH中性，不含溶剂和增塑剂
- 可生物降解，无微塑料
- 防滑，脚踏实地
- 防止鞋底造成的刮擦痕迹

产品编号				GISCODE
10036-000000	500 ml	12	780	GU40



## 油面/打蜡处理的硬木地板的保养

适合深度清洁与保养

油、蜡表面木地板-带/不带地暖系统

- 非常适合深度清洁和保养
- 快速干燥、无痕
- pH中性，不含溶剂和增塑剂
- 可生物降解，无微塑料
- 防滑，脚踏实地
- 防止鞋底造成的刮擦痕迹

产品编号				GISCODE
10037-000000	500 ml	12	780	GU40



## 喷水拖把

具有一体化喷淋功能的拖把

- 无需清洗桶即可快速简便地清洗
- 湿拖地-适用于木地板
- 包括超细纤维拖把垫和250毫升清洁补充装浓缩液

防水地板

产品编号		
16250-200000	12	96



## 拖把

用于LOBA清洁和护理产品的拖把

- 简单的应用程序
- 包括高品质的超细纤维拖把垫(可水洗至60°C 不含织物柔顺剂)

防水地板

产品编号		
16244-200000	24	360



## 喷水拖把清洁液补充装

浓缩物用于重新填充LOBA  
喷雾拖把喷雾拖把

- 易于定量和重新填充LOBA喷雾拖把容器
- 快速干燥、无痕
- pH中性·不含溶剂和增塑剂
- 可生物降解·无微塑料

防水地板-带/不带地暖系统

产品编号				GISCODE
10177-200000	250 ml	12	2184	GU40



## 抹布

LOBA喷雾拖把拖布头的替换物

- 优质超细纤维拖把垫 (可在 60° C 以下水洗·无需使用织物柔软剂)
- 适用于LOBA喷雾拖把和拖把

防水表面

产品编号	
16253-200000	100

## 优质磨料和毡垫。

在重新铺设和翻新木地板时，不同的打磨阶段对最终结果有着相当大的影响。通过 LOBASAND 产品系列，我们为专业人员提供广泛、顶级品质的磨料和粒径。所使用的高性能材料和载体技术可保证与所有常见打磨机的高效协作，获得最佳结果。



## LOBA 打磨建议：适合各种用途的正确组合

### 标准打磨建议

用于新旧木地板

粗	P40 锆石 · 用于快速磨除	
中	P60 陶瓷 · 用于实现更高效的磨除 · 同时确保长久的使用寿命	
细	P100 陶瓷 · 用于实现均匀的打磨效果	
边缘	P40 锆石 · 用于快速磨除 · P80 陶瓷 · 用于提高效率 · 实现精细的打磨效果	

### 对打磨效果要求高

为染色或涂油做准备

粗	P40 锆石 · 用于快速磨除	
中	P80 陶瓷 · 用于实现更高效的磨除 · 同时确保长久的使用寿命	
细	P120 陶瓷 · 用于实现均匀的打磨效果	
边缘	P40 锆石 · 用于快速磨除 · P80 陶瓷 · 用于提高效率 · 实现精细的打磨效果	
	P100 氧化铝 · 组合偏心打磨机	

### 高效用于商业和住宅建筑

用于打磨木地板（平行错位铺装），以便涂漆

粗	P50 锆石 · 用于快速磨除	
中	P80 陶瓷 · 用于实现更高效的磨除 · 同时确保长久的使用寿命	
边缘	P40 锆石 · 用于快速磨除 · P80 陶瓷 · 用于提高效率 · 实现精细的打磨效果	





  
 打磨建议视频


  
 专业人员的提示：  
 为均整边缘和表面上的打磨痕迹：  
 孔垫 P100/P120 配合使用  
 DustPad



## 优质 | 陶瓷

实现极为美观的打磨效果和极长的使用寿命

- 获得最佳打磨效果
- 使用寿命非常长
- 极耐热
- 因为非常耐用，在市场上具有最佳性价比
- 适用于所有表面处理
- 用于打磨 UV 涂层地板

产品	陶瓷	📏	货号	尺寸	粗磨		中磨			细磨		终磨		层间打磨		
砂带		10	17107-000...	200 x 750 mm		P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
砂带		10	17103-250...	250 x 750 mm		P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		

粘扣圆砂片 · 15 孔		50	17161-150...	ø 150 mm					P40		P60		P80	P100	P120			P180
粘扣圆砂片		50	17159-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			
粘扣圆砂片 · 中心孔		50	17170-178...	ø 178 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120			
粘扣圆砂片		50	17160-200...	ø 200 mm		P24	P36		P40	P50	P60		P80	P100	P120	P150	P180	

## 完美的打磨效果——强韧外观！

通过 LOBASAND 砂带可对地板进行完美的预处理，以便进行后续表面精装。无论是使用 2K InvisibleProtect 呈现原木外观，还是使用 2K ImpactOil 进行升华——使用 LOBASAND，您都可以充分展现木地板的自然美感。





## 动态 | 锆石 快速达到效果，磨除率高

- 快速磨除
- 非常锋利
- 由于磨粒分散处于半张开效果，减少磨屑沉积
- 耐热性好
- 100% 锆石，市场独有

产品	锆石	□	货号	尺寸	粗磨			中磨			细磨		终磨	层间打磨
砂带		10	17105-000...	200 x 750 mm	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120		
砂带		10	17101-250...	250 x 750 mm		P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120		

粘扣圆砂片·9孔		50	17140-125...	ø 125 mm				P40	P60		P80	P100	P120			
粘扣圆砂片·15孔		50	17173-150...	ø 150 mm				P40	P60		P80	P100	P120		P180	
粘扣圆砂片		50	17112-150...	ø 150 mm	P24	P36		P40	P60		P80	P100	P120			
粘扣圆砂片·中心孔		50	17171-178...	ø 178 mm	P24	P36		P40	P50	P60	P80	P100	P120			
粘扣圆砂片		50	17112-200...	ø 200 mm					P60		P80	P100	P120			



## 经典 | 氧化铝 用于低成本项目

- 减少可见划痕
- 单位价格低
- 非常适用于进行预处理，以便进行后续浸渍或染色

产品	氧化铝		货号	尺寸	粗磨				中磨			细磨		终磨		层间打磨	
砂带		10	17101-000...	200 x 750 mm	P16	P24	P36	P40		P50	P60	P80		P100	P120		
粘扣圆砂片·15孔		50	17142-150...	ø 150 mm		P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
粘扣圆砂片		50	17111-150...	ø 150 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
粘扣圆砂片·中心孔		50	17110-178...	ø 178 mm	P16	P24	P36		P40		P60		P80	P100	P120		
粘扣圆砂片		50	17115-200...	ø 200 mm					P40		P60		P80	P100	P120		
粘扣砂带		100	17060-000240	81 x 133 mm													P240
三角形		50	17041-000...	ø 80 mm				P40		P60		P80	P100				

## 更多磨料和毡垫

产品		货号	粒径尺寸	使用领域	
SpecialPad 米色		10	16550-406410	∅ 406 x 10 mm	均整找平
打磨架用毡垫 米色		25	16550-250210	250 x 120 x 10 mm	均整找平
HandPadSet 米色		1 + 25 毡垫	16555-000000	85 x 135 x 10 mm	均整找平
SpecialPad 绿色		10	16550-406420	∅ 406 x 10 mm	基本清洁
SuperPad 绿色		5	16551-119452	∅ 406 x 20 mm	基本清洁
打磨架用毡垫 绿色		25	16550-250310	250 x 120 x 10 mm	基本清洁
ScrubberPad 黑色		1	16552-406010	∅ 406 mm	基本清洁
NormalPad 白色		10	16550-124352	∅ 406 x 10 mm	抛光
SuperPad 白色		5	16551-124662	∅ 406 x 20 mm	抛光
抛光纤维垫 羊毛		10	16560-000000	∅ 406 mm	层间打磨
DustPad 紫色		5	17039-410000	∅ 410 mm	降尘
黄色孔垫		10	17037-410...	∅ 410 mm 80/100/120/150/180	用于单盘打磨机 (细磨和层间打磨)
网格		20	17025-406...	∅ 406 mm 60/80/100/120/150/180	用于单盘打磨机 (细磨和层间打磨)
DoubleDisc		10	17021-000...	∅ 406 mm 16/24/36/40/60/80/100/120	用于单盘打磨机
纤维粘合片		50	17010-178000	∅ 178 mm	用于磨边机
带伸缩杆的打磨架		1	16553-000000	可拉出 97-184 cm	均整和基本清洁



## 实现一流效果的工 具及配件

作为工匠的加长手臂，工具至关重要。LOBA 在该领域也能提供最佳产品：在将每种涂装设备和工具纳入我们的产品范围之前，我们都会对其进行深入测试。我们毫不妥协的质量要求使我们确信，在建筑工地严苛的日常作业中，我们可以轻松、快速和安全地工作。



## “Deluxe” 120 滚筒

突出优点是涂布量较高(大约120 g/m<sup>2</sup>)。无手架

产品编号	描述	
16234-000000	滚筒 25 cm	12



## Microfaser 100-120 滚筒

适用于所有的LOBA水性面漆和WS EasyPrime与VivaPrime。涂布量在100-120 g/m<sup>2</sup>之间。无手架

产品编号	描述	
16236-000000	滚筒 25 cm	12



## 通用性 100 滚筒

适用于LOBA Rush和LOBA底漆PrimaSeal Plus。涂布量约为100 g/m<sup>2</sup>。无手架

产品编号	描述	
16233-000025	滚筒 25 cm	12



## Microfaser 60-80 滚筒

适用于LOBA油以及LOBA 2K Intensive的滚涂涂布量：40-60 g/m<sup>2</sup>。无手架

产品编号	描述	
16236-100000	滚筒 25 cm	12



## 边角小滚筒

用于角落以及其他难以接触区域的滚筒。

产品编号	描述	
16237-000000	滚筒 10 cm	10



## Roller frame 滚筒手架, Roller Extension 滚筒延伸手柄

手架：用于滚筒。  
滚筒收缩杆延长手柄。拉出时最长可延伸到2米

产品编号	描述	
16232-000000	手架	20
16232-100000	滚涂边角的滚筒手架	20
16238-000000	伸缩杆	10



## 滚筒盒 25厘米

滚筒的清洁保管。

产品编号	尺寸	
16340-000000	25 cm	50



### 油刷

适用于户外区域的特定LOBA、LOBA和LOBA产品的涂布装置。

产品编号	尺寸	
16081-000021	21 cm	1



### 长柄刷

用于角落、边沿以及其他难以接触区域的毛刷。


产品编号	尺寸	
16239-000000	60 cm	12



### Trowel 批刀

用于水性腻子、地板油、地板蜡、着色系列产品 and 底漆的涂布工具。

产品编号	描述	尺寸	
16083-0000...	不锈钢	27 cm/35 cm	6



### TrimPad 康坦涂布器

用于 2K Contact 和 WPC Refresh 的涂布工具。

产品编号	描述	尺寸	
16274-000010	TrimPad备用纤维网	25 cm	12



### Wischwiesel 维护剂拖把

用于水性LOBA维护剂的涂布工具，带纤维网。LOBATOOL备用纤维网是LOBATOOL维护剂拖把的优质罩套。它可在高达60 °C的温度下清洗 (无需使用洗涤软化剂！)

产品编号	描述	尺寸	
16247-000000	维护剂拖把	140 cm	20
16249-000000	备用纤维网	44 cm	100

## 滚筒使用领域



	油滚筒		漆滚筒	
	Micro 60 - 80	Micro 100 - 120	Universal 100	Deluxe 120
	货号：16236-1	货号：16236	货号：16233	货号：16234
EasyPrime	-	✓	✓	-
VivaPrime	-	✓	✓	-
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-
2K Intensive	✓	-	-	-
ProColor	✓*	-	-	-
FactoryBase	-	✓	✓	-
EasyFinish	-	✓	-	✓
Viva	-	✓	-	✓
Life	-	✓	-	✓
2K InvisibleProtect	-	-	-	✓
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓
2K Duo	-	✓	-	✓
2K Fusion	-	✓	-	✓
2K Drive	-	✓	-	✓
2K UltraElastic	-	✓	-	✓
2K UltraSport	-	✓	-	✓
2K FactoryStyle	-	✓	-	-
Rush	-	-	✓	-
2K ImpactOil transparent	✓	-	-	-
PreTone	-	✓	-	-
Akzent 100 Oil	✓	-	-	-
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-
Markant/HardwaxOil	✓	-	-	-
HardwaxOil Nature	✓	-	-	✓

✓ = 可不受限制地使用  
 - = 不推荐使用  
 \* = 注意技术信息



### 配料泵

10升塑料桶的计量辅助该计量装置用于每个冲程抽取30 ml。

产品编号	描述	
16225-000000	浸入深度：约28.5 cm — 螺纹：直径：4.5 cm	25



### Mixing container 量杯

标有刻度的量杯，用于计量LOBA 2K双组分水性底漆或LOBA 2K Intensive高固含双组分强化产品的部分数量。

产品编号	描述	
16080-...	2K面漆的填充量为1升或2K Intensive的填充量为1升	1



### 涂料混合器

用于快速、机械搅拌颜料或混合固化剂组分。

产品编号	尺寸	
16254-000000	直径：60，长：350mm	10



### 喷壶

简单涂布清洁剂和护理剂。

产品编号	描述	
16310-000000	填充量1升	1



### Vanish bucket 涂料桶

涂料桶带盖子和刻度。密封桶的PE聚乙烯塑料内衬袋。

产品编号	描述	
16099-000000	填充量18升	1
16218-000000	内衬袋	25



### Wiping cloth 抹布

上油时最佳吸收多余材料。使用寿命长的强力吸水布。也可用于清洁工具。  
材料：30%棉、25%粘胶纤维、20%聚丙烯、15%聚酯和10%其它纤维

产品编号	尺寸	
16421-100000	50x60 cm	1000



### Thermohygrometer 湿度测量仪

用于测量环境温度和相对湿度。

产品编号	
16230-200000	1



## 开罐扳手


LOBA 罐开启工具。更方便地打开容器。对于已用过的罐子特别有用

产品编号

16219-000000



1



## GapFiller

基于丙烯酸酯的弹性接缝密封剂/修补剂

产品编号	变型			GISCODE
16227-...	各种颜色	310ml	12	D1



枫木



榉树



橡树



浅色橡木



灰色




印茄木



银色



胡桃木



白色

没有颜色保证



## RepairSet修复套装

多种颜色的溶剂型腻子套装。为所有拼花地板、多层复合拼花地板、强化地板以及软木地板的小型修补作业提供理想的解决方案。色调可混合。带有填料刨、气熔装置和打磨无纺布等配件。

产品编号	变型	
16351-000000	各种颜色	1



## 研讨会和培训

通过在我们公司总部或您所在地区举办的各种培训课程，我们确保您以最佳方式使用我们的产品。

LOBA 是您身边可靠的合作伙伴，帮助您打动客户，无论您是木地板铺装人员，还是地面铺装人员，抑或是室内装修人员，都能为您带来更大的成功。



在此您可以找到我们的  
培训项目。  
即刻报名，锁定席位！

# 要求一览

借助新的 LOBA 要求等级可以为您项目的各种要求找到合适的涂料。

LOBA 产品历经我们应用技术团队以及研发团队的持续测试，以确保达到均一的质量，并按照客户和立法者的新要求不断开发我们的产品。这些测试全面周到，对众多特性进行检测。

选择了 4 种能够最佳反映漆的耐用性的测试类别：

基于实验室值，以相应的类别按照 1 至 10 的分数对 1K 和 2K 漆进行评分，并从中计算得出平均值。

- 单次刮擦
- 磨穿
- 磨耗
- 耐化学性

	2K Duo
单次刮擦	9
磨耗	10
磨穿	9
耐化学性	9
平均值	9.3 -> 9

以 2K Duo 为例的计算示例



产品图示



# 符号解释

	EMICODE® EC1 PLUS 和 EC1R PLUS : 极低排放		适用于符合 DIN EN 71-3 标准的儿童玩具		Connected Systems (联合系统) : LOBA 涂料以及 Wakol 粘合剂和整平化合物的系统质保		防滑性符合 DIN 51097 评估组别 A
	EMICODE® EC1 和 EC1R : 极低排放		经过排放测试的建筑产品 · M1 级别		根据法国 VOC 法规经过排放测试的建筑产品		防滑性符合 DIN 51097 评估组别 B
	EMICODE® EC2 和 EC2R : 低排放		根据 DIBt (德国建筑技术研究院) 准则经过排放测试的建筑产品				防滑性符合 DIN 51130 评估组别 R9
			低 VOC 环保产品。				防滑性符合 DIN 51130 评估组别 R10
							防滑性符合 DIN 51130 评估组别 R11

	消耗量 (升)		容器尺寸		托盘单元
	消耗量 (克)		包装单元		

W1	水稀释型表面处理剂·不含溶剂	4
W2+	水稀释型表面处理剂·溶剂含量不超过 5%·不含 N-甲基吡咯烷酮	4
W2/DD+	含异氰酸酯固化剂的水性涂料·溶剂含量不超过 5%·不含 N-甲基吡咯烷酮	4
W3+	水性涂料·溶剂含量不超过 15%·不含 N-甲基吡咯烷酮	2
W3/DD+	含异氰酸酯固化剂的水性涂料·溶剂含量不超过 15%·不含 N-甲基吡咯烷酮	2
Ö10+	油/蜡·不含溶剂·不含丁酮肟	4
Ö10/DD+	油/蜡·不含溶剂·不含肟·含异氰酸酯固化剂	4
Ö20+	油/蜡·低溶剂含量·脱芳烃·不含肟	2
Ö40+	油/蜡·含溶剂·脱芳烃·不含肟	1
Ö40/DD+	油/蜡·含溶剂·脱芳烃·不含肟·含异氰酸酯固化剂	1
Ö60	油/蜡·高溶剂含量 (>15%)·脱芳烃	-
GE10	乳液/分散液 (含表面活性剂)	
GE20	乳液/分散液·含溶剂 (5 – 15%)	
GG0	基本清洁剂·其他	
GG10	基本清洁剂·不含溶剂·无标记	
GG60	基本清洁剂·有刺激性·含溶剂·含 H 物质 (氨基乙醇、丁二醇、乙二醇、N-甲基吡咯烷酮)	
GG80	基本清洁剂·有腐蚀性·含溶剂	
GU40	保养清洁剂·不含溶剂 (含表面活性剂)	
GU50	保养清洁剂·含溶剂·不含 H 物质	
GU70	保养清洁剂·不含溶剂·有刺激性	
GU73	保养清洁剂·不含溶剂·有刺激性 (包括严重损伤眼睛)	
GU83	保养清洁剂·含溶剂·有刺激性 (包括严重损伤眼睛)	
G1	高溶剂含量的基本涂料和木材用腻子·脱芳烃·不含低沸点化合物 (溶剂含量 >15%)	
G2	高溶剂含量的基本涂料和木材用腻子·脱芳烃·含低沸点化合物 (溶剂含量 >15%)	

\* DGNB 可持续建筑认证根据 ENV1.2 标准评估了我们的产品对当地环境造成的风险。质量等级 4 是可以达到的最高质量等级。

## 新网站功能

### 产品筛选器

您是否在寻找适合招标或特殊使用领域的产品？只需输入筛选条件即可找到解决方案！

### 消耗量计算器

不用为算出正确的涂装量而绞尽脑汁——我们为您解决。输入规格，即可找到适合您的项目的数量信息！

### 灵感与应用

要求高的客户或特定的招标给您带来了挑战？在此您可以找到适合的创意和背景信息。

### 案例

您的客户需要一些建议？都在这里！请他们浏览我们的案例并收集创意。您也有很棒的项目并且想与您的公司一起在 LOBA 网站上展示？

上传您的项目图片！





LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56-62  
71254 Ditzingen Germany  
电话：+49 7156 357-0  
传真：+49 7156 357-211  
电子邮箱：service@loba.de  
www.loba.de

查找您的 LOBA 联系伙伴：



您在奥地利的 LOBA 销售合作伙伴：

Wakol GmbH | Industriestraße 5 | 6841 Mäder | Österreich  
电话：+43 5523 64700 | 传真：+43 5523 64700 64 | 电子邮箱：info@wakol.at

您在瑞士的 LOBA 销售合作伙伴：

Wakol Adhesa AG | Schützengasse 28 | 9410 Heiden | Schweiz  
电话：+41 31 921 07 55 | 传真：+41 31 921 29 68 | 电子邮箱：info@wakoladhesa.ch



本目录采用源自可持续林业的纸张和生物油基油墨印刷。



Mitglied der  
**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council

