

# 2K ImpactOil Color

High Solid

## Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für höchste Ansprüche

100 % Natur – umweltfreundlich, da lösemittelfrei! Mit einer optimierten Farbpalette schreibt LOBA die Erfolgsgeschichte des vielfach bewährten 2K ImpactOil Colorierungssystems weiter fort. Insgesamt bietet LOBA 17 Farben, eingeteilt in drei Grundfarben, sieben Holzfarben und sieben Trendfarben. Durch die Mischbarkeit aller Farbtöne untereinander und die optionale Kombination mit der wasserbasierten Pigmentbeize PreTone entstehen unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.



## 2K ImpactOil Color

# Natürliches Öl für höchste Ansprüche und individuelle Gestaltung

Farbiges 2K High Solid Öl für Parkett und Holzoberflächen auf pflanzlicher Basis.

Gibt dem Holz eine schonende Farbpigmentierung und betont dabei die Holzstruktur sowie die natürliche Maserung. Geeignet für den öffentlichen und privaten Bereich mit höchsten Ansprüchen, sogar im Nassbereich einsetzbar.

- 100 % natürliche Festkörper – komplett lösemittelfrei
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Wasser und Chemikalien
- Alle Farbtöne untereinander mischbar
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Sichere, einfache und zeitsparende Verarbeitung im 1-Tagessystem
- Bereits nach 24 Stunden nutzbar
- Geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3
- Zertifizierte Rutschhemmung Bewertungsgruppe R10

## Einsatzbereich

Für die Colorierung und Imprägnierung von Parkett und Holzoberflächen. Für öffentliche und private Bereiche mit hoher Beanspruchung sowie Räume, die einer erhöhten Feuchtigkeit ausgesetzt sind, z. B.


Bad, Wellnessbereiche etc. Geeignet für nahezu alle europäischen und exotischen Holzarten gemäß der LOBA Holzartenliste, siehe LOBA Produktprogramm und auf [www.loba.de](http://www.loba.de).



Artikel-Nr. 10610

Erhältlich in 17 Farben  
(750 g und 100 ml Musterdosen)

GISCODE Ö10/DD+



## PreTone

# Farbtonintensivierung

Wasserbasierte Pigmentbeize für Parkett und Holzoberflächen zur Farbtonintensivierung in Kombination mit natürlichen Ölen. Durch die Betonung der Holzstruktur und Maserung werden sehr lebhaft Farbeffekte erzielt.

- Für deutlich kräftigere Farben
- Reduziert ölspezifisches Vergilben
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Lösemittelfrei und geruchsneutral
- Unendlich viele Farbkombinationen möglich

## Einsatzbereich

Auf rohen fachgerecht geschliffenen Holzoberflächen. Durch die Kombination des Wässerns und der Pigmentierung werden intensive Farbeffekte erzielt. In Kombination mit der Farbpalette des 2K ImpactOil Color entstehen unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.



Artikel-Nr. 10612

Erhältlich in 17 Farben 5 Farben (2,5 l und 100 ml Musterdosen)


GISCODE W2+

# Anwendung 2K ImpactOil Color – optional mit PreTone

- Beachten Sie unsere Schleifempfehlung zur Colorierung
- Optionale Vorbehandlung mit PreTone zur Intensivierung der Farbgebung
- Erster Auftrag 2K ImpactOil Color mit Flächenspachtel auftragen, einwirken lassen
- Etwa 20 Minuten nach Beginn des Auftrages mit Einscheibenmaschine und SpecialPad beige egalisieren
- Zweiten Auftrag 2K ImpactOil Color mit Flächenspachtel auftragen, einwirken lassen
- Etwa 20 Minuten nach Beginn des Auftrages mit Einscheibenmaschine und LOBASAND SpecialPad beige egalisieren
- Begehbar nach 12 Stunden
- Verbrauchsmenge pro Auftrag: ca. 30 g/m<sup>2</sup>



2K ImpactOil  
Anwendungs-Videos



Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen:



2K ImpactOil



PreTone



LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg. Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns:

LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56-62  
71254 Ditzingen  
Germany  
Tel.: +49 7156 357-0  
Fax: +49 7156 357-211  
E-Mail: [service@loba.de](mailto:service@loba.de)  
[www.loba.de](http://www.loba.de)



Kontakt zu Ihrem  
Ansprechpartner