

## La linea Sport

# Pavimenti a uso sportivo durevoli – facile utilizzo, dalla lavorazione al trattamento

Tutte le pavimentazioni a uso sportivo hanno in comune il fatto di dover essere estremamente robuste, durevoli e di facile manutenzione. Le sigillature a base di acqua e i sistemi di pulizia e cura LOBA sono sempre la scelta vincente.



## Sigillature



N. articolo 11743

Disponibile in versione opaca ed extra opaca (5 kg)

GISCODE W2/DD+



DIN 18032  
EN 14904

## 2K UltraSport

Vernice per parquet bicomponente in poliuretano a base di acqua. Per una frequentazione molto elevata. Negli impianti sportivi e in quelli polifunzionali questa vernice si dimostra estremamente resistente contro le impronte di talloni e calpestio. Elastico, straordinaria resistenza alle sostanze chimiche e all'abrasione.

### Procedura di applicazione

- Applicare la mano di fondo (conformemente alle informazioni tecniche)
- Effettuare due applicazioni di 2K UltraSport con il rullo

### Applicatore

Rullo per laccatura LOBA Deluxe 120 e rullo per laccatura LOBA in microfibra 100-120

### Consumo di materiale

100-120 ml(g)/m<sup>2</sup>



N. articolo 11537

Disponibile in contenitori da 10 l

GISCODE W2+



DIN 18032  
EN 14904

## SportFinish

Vernice monocomponente per parquet a uso sportivo a base di acqua. Utilizzabile anche per rifiniture con cicli di rinnovamento più brevi. Adatta agli impianti sportivi.

### Applicazione

#### 1) Procedura di applicazione

- Applicare la mano di fondo (conformemente alle informazioni tecniche)
- Effettuare due applicazioni di SportFinish con il rullo

#### 2) Rifinitura

- Pulire a fondo con LOBA CareRemover
- Sciacquare con acqua pulita (per neutralizzare)
- Effettuare un'accurata levigatura intermedia dopo l'asciugatura
- Effettuare una applicazione di SportFinish con il rullo

### Applicatore

Rullo per laccatura LOBA Deluxe 120 e rullo per laccatura LOBA in microfibra 100-120

### Consumo di materiale

100-120 ml(g)/m<sup>2</sup>

## Mani di fondo consigliate

### VivaPrime e EasyPrime



## Ulteriori sigillature con idoneità per pavimenti a uso sportivo

2K Supra A.T., tutte le varianti



2K Duo, tutte le varianti

DIN 18032

EasyFinish, semiopaco, in combinazione con SportCare

DIN 18032

## Pulizia approfondita

### SportRemover

Rimuove lo sporco ostinato e strati esistenti di prodotti per la cura e manutenzione.



N. articolo 10078

Disponibile in contenitori da 10 l

GISCODE GG60



## Pulizia di mantenimento

### SportCleaner

Detergente altamente concentrato a pH neutro per pavimenti a uso sportivo verniciati.



N. articolo 10178

Disponibile in contenitori da 10 l

GISCODE GU73



## Trattamento di pulizia

### Sportbodenpflege/ SportRefresh

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua.



N. articolo 10059

Disponibile in contenitori da 10 l

GISCODE GU83



EN 14904

### Refresh

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua.



N. articolo 10046

Disponibile in contenitori da 1 l e 10 l

GISCODE GU40



EN 14904

## Cura



N. articolo 10055

Disponibile in contenitori da 1 l e 10 l

GISCODE GE20



DIN 18032  
EN 14904

### SportCare

Prodotto trattante a base d'acqua in dispersione. Per la protezione dei pavimenti verniciati. Protegge i pavimenti sigillati da piccoli graffi e segni di usura grazie a una pellicola protettiva. Previene l'usura precoce e prolunga attivamente la vita utile della superficie. Si consiglia l'applicazione con apposito applicatore e panno LOBA.

→ Osservare le informazioni tecniche dettagliate, le istruzioni di lavorazione, le raccomandazioni per le caratteristiche strutturali e i certificati di collaudo.





Avete ancora domande?  
Siamo lieti del vostro interesse:

WAKOL Foreco srl  
Via Kennedy, 75  
20010 Marcallo con Casone (MI)  
Tel.: +39 02 9761939  
Fax: +39 02 97253021  
E-Mail: [www.wakolforeco.it](http://www.wakolforeco.it)